

COMPACT PERGOSYSTEM®



Pergosystem®



Inspired by Greek Architecture

C O M P A C T

PERSONALITÀ OMBREGGIANTE
INTENSIVA

Vivi l'esperienza unica di goderti momenti di relax in un elegante spazio esterno, completamente protetto da tutte le condizioni atmosferiche.



Vivi l'esperienza di **Pergosystem® Compact.**



LUSSO RAFFINATO

Il design di **Pergosystem® Compact**, ha una personalità sorprendente che ti colpisce a prima vista. Le sue linee dritte e dinamiche conferiscono un aspetto moderno e ne evidenziano il carattere lussuoso.





Le linee slanciate e le superfici pulite ne caratterizzano l'aspetto, mentre le linee nette su tutto il perimetro dominano e conferiscono un'identità unica al modello.

DESIGN CON IDENTITÀ DISTINTIVA.



IL POTERE DELLA SCELTA.

Pergosystem® Compact ti offre la possibilità di creare un modello completamente unico, che si adatterà al tuo gusto personale e si armonizzerà completamente con il tuo spazio senza alcun compromesso.

COLOR FRAMES

in production



Alaska White



Sand White



Cappuccino beige



Cocoa Brown



Mercury Gray



Polar Silver




Space Gray



Night Black

under request



Starlight



Starlight



Cobalti



Silver Fir



Red Pine




RAL options

FABRICS

COLLECTION Opatex Pro - Way

EXTERNAL SIDE - INTERNAL SIDE



WHITE OUT / WHITE IN (LIN)



IVORY OUT / IVORY IN (LIN)



BORDEAUX OUT / IVORY IN (LIN)



GREEN OUT / IVORY IN (LIN)



TAUPE OUT / IVORY IN (LIN)



GREY OUT / IVORY IN (LIN)



GREY OUT / LIGHT GREY IN (LIN)



CHARCOAL GREY OUT / IVORY IN (LIN)



BLACK OUT / BLACK IN (CARBON)

Sunblock



WHITE OUT / WHITE IN (GLOSSY)



IVORY OUT / IVORY IN (GLOSSY)



GREY OUT / GREY IN (GLOSSY)


Sunblock Lin



WHITE OUT / WHITE IN (LIN)



IVORY OUT / IVORY IN (LIN)



GREY OUT / GREY IN (LIN)

ACCESSORI



Smoove 1 A/M IO
with a selection of frame



Situ 1 - Pure IO



Sensor Eolis Wirefree IO



Sensor Sunis Wirefree II IO

La gamma completa di soluzioni **Somfy** assicura che tutti i sistemi siano controllati efficacemente, sia nell'uso professionale che domestico, massimizzando le prestazioni, il risparmio energetico e il comfort.

Caratteristiche principali:

- Durabilità
- Funzionamento regolare
- Design elegante
- Livello di rumorosità ridotto
- Percezione degli ostacoli

somfy.

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED "EYE RAY"



Il sistema di illuminazione «**LED EYE**», con il suo aspetto elegante e alla moda, completa la fruibilità della serie **Pergosystem®**, fornendo un'illuminazione di qualità sufficiente e offrendo l'atmosfera ideale nella vostra area esterna. Disponibile in opzione di luce, dimmerazione, di colore «giallo» o «bianco».

CERTIFICATI



• Il sistema di gestione della qualità dell'azienda è conforme alla norma ISO 9001: 2008, la certificazione più conosciuta e utilizzata per i sistemi di gestione della qualità nel mondo. Certificato da SWISS Approval.



• Dalla selezione di materie prime, parti e accessori, alla produzione, alle vendite e al servizio clienti, la qualità è la parola chiave per ogni processo dei prodotti Pergosystem.



• La serie Pergosystem introduce un sistema di tende da sole solido e robusto, conforme agli standard di sicurezza dell'Unione Europea. Marcato con marcatura CE (UNI EN 13561).



• Per resistere alle condizioni atmosferiche estreme, tutti i prodotti originali Pergosystem sono realizzati con parti in acciaio inox, per garantire un'ottima durata nel tempo.



• Tutti i prodotti Pergosystem autentici sono accompagnati da garanzia scritta.



• I prodotti Pergosystem sono noti per l'ergonomia, la sicurezza e la qualità unica. Sono caratterizzati da un numero di serie univoco e identificati da un marchio ologramma 3D.



• All original Pergosystem® Alpha products are tested to weather conditions from Certified Laboratory.



• Colorare il sistema in qualsiasi RAL di vostra scelta, combinando con l'ampia gamma di colori e trame dei tessuti blackout Opatex f.lli Giovannardi, vi darà il risultato finale desiderato, in armonia con il vostro spazio personale.



• Tutti i prodotti originali Pergosystem sono testati in base alle condizioni meteorologiche da laboratori certificati.

PERGOSYSTEM®


CONFIGURATIONS

COMPACT

Max Width 5,50m
Max Projection 5,50m



COMPACT
4 COLUMNS
max 5,5 x 5,5m




TECHNICAL OPTIONS	COMPACT	
	Maximim measures	5.5 x 5.5 m
	StandardColumn Height	250 cm
	Column dimensions	130 x 130 cm
	Beam height	350 cm
	Configurations	self standing
	Movement	manual, standard motor, RTS motor, IO motor
	Fabric options	standard tension fabric
	Required fall height	-
	Integrated rain gutter	✓
Remote control	RTS or IO	
MATERIALS & COLOURS	Materials	aluminium αλουμίνιο
	Fabric Type	Dickson Sunblock
	Frame Colours (in production)	Ammos collection (see page 150)
	Frame Colours (upon request)	Ral options
	Screws and nuts	Stainless steel


PERGOSYSTEM®

CONFIGURATIONS


COMPACT



max dimension
5.50 x 5.50m




max dimension
5.50 x 7.00m




max dimension
5.50 x 11.00m

Note: (1) The calculation of the price the Compact Joint is always the smallest dimension. (2) We recommend that each module has its own motor.



max dimension
11.00 x 5.50m



max dimension
11.00 x 11.00m



Some see black lines, we see potential

AUTHORISED DEALER

www.pergosystem.com

@AlphaDesignShadow



Pergosystem®

email: info@pergosystem.com